

la
CaseVille **PISCINA**
Sport • Aggregazione • Salute

n.4 € 3,99

Architettura
una **SPA** con ogni comfort

Parliamo di...
ILLUMINAZIONE

Erba sintetica
un **TAPPETO** verde

Al Cersaie
10 anni di **DESIGN**

Assopiscine
gli **INDIRIZZI** utili

Coperture
365 giorni di relax

Le più belle **piscine**
profumo d'estate



ISSN 1592-1379



9 771592 137009

30004

LA PISCINA A FORMA LIBERA



A FORMA LIBERA **LA PISCINA**

Sobria eleganza per un'oasi di relax

In Sicilia, una piscina inserita in un lussureggiante giardino

Progetto di: **Carmelo Greco e Lella Catti**, Architetti - Foto di: **Agostino Greco**

Una piscina dalla forma irregolare che ben si rapporta con il progetto della residenza che si caratterizza per le linee essenziali e la raffinatezza di alcune soluzioni architettoniche. La pavimentazione di tipo palladiana, con marmette frantumate di vario colore (Fogazza) miste al porfido del solarium perimetrale alla vasca, contribuisce ad accentuare l'eleganza che si può ritenere pregio fondamentale dell'impianto. L'insieme è reso ancora più suggestivo dal color nocciola dell'abitazione che conferisce all'ambiente circostante una grande luminosità e che contrasta con il

verde intenso della vegetazione circostante. Il progetto della piscina e degli impianti prevede una vasca a forma libera, integrata con una zona a profondità costante di m 1.25 con una splendida area relax, dotata di una comoda scala semicircolare per agevolare sia la discesa in acqua sia la risalita, ed un'ampia panca per consentire di godere in pieno relax l'impianto idromassaggio, completato con piastre geysir. La vegetazione presente è caratterizzata da piante mediterranee e ornamentali quali yucche, dracene, palme, alloro, etc. La piscina è realizzata con un sistema a tecnologia mista

con fondo in calcestruzzo e pareti in pannelli di Aluzinc®, esclusiva tecnologia di Piscine Systems, che con una serie di squadrette di sostegno montate su un contrafforte speciale permette il montaggio del canale a sfioro, anch'esso in Aluzinc®. Il canale funziona come raccolta dell'acqua che tracima dalla piscina, contemporaneamente essa è convogliata in una vasca di compenso tramite una serie di pilette. Il rivestimento della vasca è costituito da un telo vinilico in pvc armato interamente con fibre Trevira, spessore 1,5 mm, colore mosaico termosaldato in opera. □



SCHEDA TECNICA

REALIZZAZIONE: Piscine Systems

PROGETTISTA: Arch. Carmelo Greco, Arch. Lella Catti

UBICAZIONE: zona balneare di Palermo (Mondello).

TIPOLOGIA IMPIANTO: piscina in calcestruzzo a sfioro con bordo di tipo finlandese con vasca di compenso.

LUNGHEZZA: m 15,00

LARGHEZZA: m 8,00

PROFONDITÀ: m 1,20 - 2,50

SUPERFICIE: mq 60

STRUTTURA: tecnologia mista con struttura in Aluzinc®

RIVESTIMENTO INTERNO: liner pvc mosaico fiorentino Renolit Alkorplan

RIVESTIMENTO ESTERNO: palladiana fogazza mista con porfido

IMPIANTO DI FILTRAZIONE: n 2 filtri a sabbia portata da 22 mc/h e pompa da 1,5 hp

DOTAZIONE ACCESSORI PISCINA: n 5 bocchette a pavimento, n 1 bocchetta aspira fango, impianto di sterilizzazione a sale, n 4 bocchette idromassaggio, n 4 piastre geysir a pavimento, n 4 fari led multicolor con centralina e programmi di lavoro e telecomando. Robot pulitore e copertura in pvc.