




## Forma classica e struttura solida





Una piscina dalle forme classiche perfettamente inserita nel disegno del giardino "ritagliato" nello spazio attorno all'abitazione. La struttura della vasca, a stretto contatto con la veranda dove la committenza è solita trascorrere buona parte della giornata, è stata realizzata con un sistema costruttivo che prevede una tecnologia mista con fondo in calcestruzzo armato e pareti costituiti da pannelli modulari in acciaio zincato che non pone limiti alla scelta di forma, dimensione o localizzazione. L'assemblaggio dei vari componenti avviene mediante bullonatura, mentre l'ancoraggio alla platea è effettuato con pioli. Si tratta di un particolare sistema costruttivo che accelera notevolmente i tempi di realizzazione delle vasche e che assicura buone prestazioni di resistenza, tenuta e durata nel tempo, oltre a prevedere delle interessanti economie di costo.



*Realizzazione: PISCINE SYSTEMS  
Progetto piscina e impianti: arch. Carmelo Greco  
Foto: Agostino Greco*

### SCHEDA TECNICA

- **TIPOLOGIA IMPIANTO:** piscina prefabbricata con pannelli in acciaio, a skimmer, e rivestimento liner mosaico.
- **LUNGHEZZA:** mt 9,0
- **LARGHEZZA:** mt 4,00
- **PROFONDITÀ:** mt 1,20 - 2,20
- **CAPACITÀ VASCA:** mc 60
- **IMPIANTO DI FILTRAZIONE:** Filtrazione con riciclo di 6 ore.
- **DOTAZIONI:** Filtro da 10 mcH, pompa, scala di accesso laterale, copertura.





**Il procedimento costruttivo consiste nella realizzazione dello scavo, livellamento, getto del sottofondo di calcestruzzo, montaggio degli impianti idraulici ed elettrici, reinterro e finitura dei bordi. Infine si provvede al rivestimento interno con un telo in pvc armato in fibra di trevira di spessore 1,5mm. termosaldato in opera. Il rivestimento con disegno a mosaico di colore azzurro contrasta ma ben si armonizza con il color ghiaccio del bordo e della pavimentazione del solarium attorno alla piscina (fatto con lastre di pietra a taglio regolare). Quest'ultimo è delimitato da un muretto di sassi su uno dei lati lun-**

**F**orma classica  
e struttura solida



ghi che chiude una piccola aiuola, dal giardino su uno dei lati corti, da una panca in pietra sull'altro lato corto e dalla veranda dalla parte della casa. Una piscina che, su richiesta della committenza, sfrutta quasi tutto lo spazio esterno (ad esclusione di un piccolo giardino e di un parcheggio) in funzione della piscina e della zona relax.

Particolare attenzione è stata data al sistema di illuminazione della zona attorno alla piscina e infatti l'effetto luminoso durante le ore buie risulta molto suggestivo, grazie a faretti posti in alcuni punti lungo il bordo della vasca.

L'impianto di filtrazione dell'acqua è a skimmer.

A.B.