



Elementi dal forte impatto visivo

Realizzazione: PISCINE SYSTEMS

Progetto piscina e impianti: arch. Carmelo Greco

Foto: Agostino Greco

Il progetto, curato dall'architetto Carmelo Greco, comprende due piscine dalla forma irregolare, e si caratterizza per le linee essenziali e lo studio accurato delle soluzioni architettoniche.

Il complesso è situato all'interno del Parco della Favorita, tra il centro di Palermo e la nota località balneare di Mondello.

Le scalinate di accesso sui vari lati della vasca, e la bordatura in cotto antico, accentuano l'eleganza di questa realizzazione.







L'insieme è reso ancora più suggestivo dal colore Terra di Siena della residenza, che crea un forte contrasto cromatico e visivo con il verde intenso della vegetazione circostante. Il progetto della piscina e degli impianti, prevede una vasca grande a forma di fagiolo con uno specchio d'acqua di mq. 200 e una capacità di mc. 300, e una piscina più piccola, con la stessa forma, di mq. 30 con una capacità di 24 mc. Fa da tramite alle due vasche una cascata "a lama", montata sotto il trampolino in calcestruzzo. Questa cascata diventa un elemento di forte impatto visivo, altamente suggestivo, e al contempo la caratteristica peculiare dell'intero complesso.





**LA VASCA GRANDE È DOTATA DI UN IMPIANTO PER L'IDROMASSAGGIO,
DOVE SONO INSTALLATE DUE COMODE SCALETTE D'ACCESSO LATERALI**





Elementi dal forte
impatto visivo

SCHEDA TECNICA

- Ubicazione: Palermo - Mondello
- Anno di realizzazione: 2004
- Destinazione d'uso: piscina privata
- Progettista: arch. Carmelo Greco
- Impresa costruttrice: **PISCINE SYSTEMS**

STRUTTURA VASCA: piscina in calcestruzzo, a sfioro con bordo di tipo finlandese con vasca di compenso.

- Forma: n°2 piscine a forma di fagiolo
- Superficie: mq. 200 piscina grande
mq. 35 piscina piccola
- Dimensioni: mt.21 x 12 piscina grande
mt.8 x 4,60 piscina piccola
- Profondità: h. ml 1,30 - 3,20 piscina grande
ml. 0,60 - 1,00 piscina piccola

• Rivestimento interno: mosaico vetroso

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA: n°2 filtri tipo a sabbia portata mc/h 33; n°9 bocchette filtrazione, n°18 bocchette soffianti, n°8 bocchette idromassaggio.

IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE: a sale con elettrodo al titanio n°2 in by pass

ACCESSORI: n°2 pompe da 3hp per la filtrazione; n°2 pompe 2hp per i vari getti d'acqua dei 2 ponticelli; n°1 pompa da 3hp per la cascata a lama sotto il trampolino in calcestruzzo; n°2 pompe idromassaggio da 2hp; n°1 pompa soffiante da 3,2 KW.

Il totale delle pompe a servizio della piscina è di n°8.

ILLUMINAZIONE: n°5 fari da 300W, n°2 fari da 100W all'interno della vasca idromassaggio. L'accensione di tutti questi elementi avviene tramite telecomando a distanza.







Elementi dal forte
impatto visivo

E' prevista una zona a profondità costante di m.1,30, con una doppia scala in muratura che ingloba una splendida vasca idromassaggio. La scala agevola sia la discesa in acqua che la risalita e consente di godere così, in pieno relax, dell'impianto di idromassaggio; quest'ultimo è completato da n°18 bocchette soffianti e da n°8 bocchette idromassaggio; la profondità scende fino ad arrivare a mt. 3,20. La pavimentazione del solarium nei quattro lati della piscina è realizzata in cotto antico.

La vegetazione presente è costituita da piante mediterranee e piante ornamentali quali yucche, dracene, palme, alloro, e soprattutto da fiori di stagione che contribuiranno con i loro colori ad evidenziare nel giardino la dinamicità e un forte impatto visivo nel avvicinarsi delle varie stagioni dell'anno.



**SUGGESTIVI GIOCHI DI LUCE SI ACCENDONO
E SCALDANO L'ATMOSFERA**